

Antura wash UV74A

Solvente para lavagem de rolos e blanqueta UV, miscível em água.

ANTURA Wash UV74A é uma solução miscível em água de secagem média, especialmente concebida para a remoção de tinta cura UV e EB, para blanqueta e rolos de tinta. A tinta com cura UV e EB é rapidamente removida, mantendo as condições das superfícies de borracha. ANTURA Lavagem UV74A é adequado tanto para aplicação manual e automática. ANTURA Wash UV74A é seguro para borracha EPDM.



Instruções de trabalho

Uso Manual: Blanqueta/Rolária.

- Pré-misturar com água (recomendado 70% de solvente e 30% de água).
- Aplique a pré-mistura em um pano ou esponja, limpar a superfície da blanqueta.
- Para rolos e tinta, pulverize a pré-mistura nos rolos de tinta em seguida enxague com água.

Uso Automático

- Siga as instruções do fabricante.

Características principais

- Excelentes propriedades de remoção de tinta UV e EB.
- Adequado para uso manual e automático.
- Adequado para borracha EPDM.
- Limpa completamente e rapidamente.
- Reduz a aderência na blanqueta.
- Evita o inchaço da blanqueta.
- Mantém rolos e as blanquetas receptivos à tinta.

Compatibilidade

Chapa	Aplicação
<ul style="list-style-type: none">• Aluva N• Aluva P baked• Aspire• Aspire baked• Energy Elite• Energy Elite baked• Energy Elite Pro• LAP-V• N94-V• Thermostar P970 baked• Zenith N555	Tipo de impressora Offset Plana ✓ Rotativo médio formato ✓ Rotativo pequeno formato ✓ Tipo de Tinta Convencional ✓ Tinta Rotativa Jornal ✓ Tinta para Rotativa comercial X UV ✓ Uso Automático ✓ Manual ✓ Miscível em água ✓

Propriedades

Física	Químico
Aparência Incolor Ponto de fulgor 74 °C Densidade 0,950 Kg/L Solvência Forte Velocidade de secagem Normal	Classificação AIII Livre de aromático Sim Componentes voláteis (VOC) 98.0



Storage

- Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.
- Mantenha longe do calor e da luz solar.
- Mantenha os recipientes fechados.
- Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricação.



Ordering information

- Art. Código 20 litros: P93YQ
- Art. Código 2x200 litros: P93ZS



Waste

- Coletar, se possível.
- Enviar para centros de eliminação autorizados.
- Siga as regulamentações locais e nacionais.



Safety

- Leia a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.